



BRAND BOOK

EL6.RU

2021

01 БРЕНД

02 ЛОГОТИП

03 КОНСТАНТЫ

04 НОСИТЕЛИ

04 › О КОМПАНИИ

05 › НАШ БРЕНД

07 › ЛОГОТИП

08 › ПОСТРОЕНИЕ

09 › ИНВЕРСИИ

10 › АДАПТАЦИИ

11 › МАСШТАБ

12 › ОХРАННОЕ ПОЛЕ

13 › ПРАВИЛА

15 › ЦВЕТ

16 › ШРИФТ

17 › ИЕРАРХИЯ

18 › ФОТОСТИЛЬ

19 › ПРАВИЛА

21 › ВИЗИТКА

22 › БЛАНК

23 › ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

24 › ГРАМОТА

25 › GENERAL PRESENTATION

26 › POWER POINT PRESENTATION

27 › ПАСПОРТ

28 › СТИКЕРЫ

29 › НАКЛЕЙКИ

30 › УПАКОВКА CG

31 › ИКОНКА

32 › СПЕЦОДЕЖДА

33 › БЕЙДЖ

34 › ФЛАГ

01 БРЕНД

04 > О КОМПАНИИ

05 > НАШ БРЕНД

О КОМПАНИИ

ГРУППА EL6 — ВЕДУЩАЯ РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ НА ВЫПУСКЕ УГЛЕГРАФИТОВОЙ ПРОДУКЦИИ. ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОДНОЙ, КАТОДНОЙ И ДРУГОЙ УГЛЕГРАФИТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СТАЛЕЛИТЕЙНОЙ, АЛЮМИНИЕВОЙ, ФЕРРОСПЛАВНОЙ, КРЕМНИЕВОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛЕЙ.

НАШ БРЕНД

МЫ РАБОТАЕМ ДАВНО И НАДОЛГО — ЭТО ТО, О ЧЁМ ДОЛЖЕН ГОВОРИТЬ ОБРАЗ НАШЕГО БРЕНДА. ОБНОВЛЁННЫЙ ИМИДЖ НАШЕЙ КОМПАНИИ ПЕРЕДАЁТ ОТНОШЕНИЕ КО ВСЕМУ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ И ОТРАЖАЕТ ЦЕННОСТИ, КОТОРЫЕ БЛИЗКИ И ПОНЯТНЫ НАШИМ КЛИЕНТАМ:

- НАДЁЖНОСТЬ
- ТЕХНОЛОГИИ
- ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИРМЕННОЙ СИМВОЛИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЕДИНСТВО И ЦЕЛОСТНОСТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ПОРТРЕТА БРЕНДА.

02 ЛОГОТИП

- 07 > ЛОГОТИП
- 08 > ПОСТРОЕНИЕ
- 09 > ИНВЕРСИИ
- 10 > АДАПТАЦИИ
- 11 > МАСШТАБ
- 12 > ОХРАННОЕ ПОЛЕ
- 13 > ПРАВИЛА

ЛОГОТИП

Вытянутые прямоугольные ячейки образуют сложное лигатурное соединение двух графем, их наклон образует парящий флаг — символ борьбы и побед — знак компании EL6.



НОВОЧЕРКАССК

[Скачать](#)



НОВОСИБИРСК


[Скачать](#)



ЧЕЛЯБИНСК

[Скачать](#)

ПОСТРОЕНИЕ



ИНВЕРСИИ

Для удобства использования, логотип имеет универсальную обводку, позволяющую выделить логотип на любом цветовом поле или фото.

Внимание!

Цвет монохромной версии нужно подбирать индивидуально, исходя из контекста задачи.



Используйте только файлы
исходники из данного руководства



80%



60%



40%



20%



АДАПТАЦИИ

Вариант для печатных материалов, включая продукцию маркетинговых коммуникаций

CMYK

[Скачать](#)



Вариант для использования на электронных носителях, включая все варианты компьютерного применения

RGB

[Скачать](#)



Вариант для случаев, когда возможности ограничены техническими требованиями к количеству красок

PANTONE

[Скачать](#)



Вариант для случаев, когда возможности ограничены техническими требованиями или бюджетными рамками

MONOCHROME

[Скачать](#)



МАСШТАБ

Знак логотипа не содержит тяжёлых и запутанных связей, поэтому легко идентифицируется и воспроизводится в любых разумных масштабах в любом графическом исполнении.



W ≥ 10mm/32px

Минимальный размер
логотипа по горизонтали
10 мм или 32 px

ОХРАННОЕ ПОЛЕ

Для обеспечения читаемости и узнаваемости логотипа, необходимо располагать его на достаточной дистанции от края формата и ближайших деталей композиции.

Зона оптимального комфорта



Зона минимального комфорта



ПРАВИЛА

Неправильное использование символики ослабляет её характер и размывает индивидуальные особенности.

Внимание!

Важно использовать только утверждённую версию логотипа из файлов исходников.



⊘ Недопустимо использовать логотип без обводки.



⊘ Недопустимый вариант монохромной версии логотипа.



⊘ Недопустимый вариант монохромной версии логотипа.



⊘ Недопустимо удалять элементы логотипа, деформировать, искажать и пр.



⊘ Недопустимо изменение цвета элементов логотипа.



⊘ Недопустимо использование контуров, кроме утверждённых.

03 КОНСТАНТЫ

- 16 > ЦВЕТ
- 17 > ШРИФТ
- 18 > ИЕРАРХИЯ
- 19 > ФОТОСТИЛЬ
- 20 > ПРАВИЛА

ЦВЕТ

ГРАФИТ

P-E Black 6 C (90%)
CMYK 24 18 0 91
RGB 33 35 43
HTML #21232b

GRAY

P-E Black 6 C (60%)
CMYK 9 5 0 69
RGB 99 100 106
HTML #63646a

ORANGE

PANTONE 1505
CMYK 0 71 100 0
RGB 255 103 0
HTML #ff6700

ШРИФТ

Шрифт сильно влияет на эмоциональный окрас коммуникаций, поэтому мы используем только определённый набор шрифтовых гарнитур, способных передать необходимый объём визуальных характеристик

В случае, если использование шрифта семейства Gotham Pro невозможно, рекомендуется использовать системный шрифт Tahoma

Gotham Pro

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
 абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 1234567890

Gotham Pro Semibold

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
 абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 1234567890

Gotham Pro Bold

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
 абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 1234567890

Tahoma Regular

ИЕРАРХИЯ

Для сохранения корпоративного почерка бренда в печатной и текстовой продукции мы придерживаемся правил иерархии начертаний фирменных гарнитур.

УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОТРЕБИТЕЛИ

- Metallургическое производство
- Цементное производство
- Производство огнеупорных материалов
- Углеграфитовых изделий
- Топливных брикетов
- Укрывных/технологических смесей
- Изготовление графитовых смазок

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Возможность производства массы с другими физико-механическими параметрами и другими типоразмерами в соответствии с требованиями потребителя.


Gotham Pro Bold
Акцентированный заголовок




Gotham Pro Bold
Подзаголовок. Не больше 2/3 от акцентированного заголовка




Gotham Pro Regular
Основной текст



Gotham Pro Regular
Акцентированный основной текст



Gotham Pro Regular
Сноска



ФОТОСТИЛЬ

Для того чтобы лучше отразить ценности, фотоматериал должен соответствовать общему эмоциональному портрету и быть понятным клиентам.


Важно!

Цвета на фотографиях должны выбираться из соображений гармоничного сочетания с палитрой бренда. В противном случае мы используем цветные фильтры или замену цвета.



ПРАВИЛА

1. Не используйте фотографии с наличием цветов, несвойственных палитре бренда.
2. Не используйте фотографии на основе векторных иллюстраций.
3. Не используйте фотографии с юмористическим подтекстом.
4. Не используйте изображения на основе графических коллажей.
5. Не используйте фотографии с налетом старины, упадка и разрушения
6. Не используйте фотографии, перегруженные цветовыми оттенками.



04

НОСИТЕЛИ

21 > ВИЗИТКА

22 > БЛАНК

23 > ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

24 > ГРАМОТА

25 > GENERAL PRESENTATION

26 > POWER POINT PRESENTATION

27 > ПАСПОРТ

28 > СТИКЕРЫ


29 > НАКЛЕЙКИ

30 > ИКОНКА


31 > СПЕЦОДЕЖДА

32 > ФЛАГ

ВИЗИТКА



БЛАНК



ООО «Эл 6»
185054, г. Москва, Космодемьянская наб.
дом 52, строение 5, этаж 5.
+7 (495) 789 96 46
info@el6.ru
www.el6.ru

Занестию Генерального
директора Иванову И.И.
(при необходимости добавляются
несколько адресатов, адресный
блок и другая информация)

№: _____
От: _____

Место для ввода текста.


Уважаемый Иван Иванович,
ООО «Эл6» является крупнейшим производителем углеродной продукции
на рынке России и активным участником мирового рынка. Компания ведет
бизнес в глобальном масштабе, поставляя до 50% продукции в более чем 50
стран мира.

Основное направление деятельности—производство высокотехнологичной
электродной, катодной и другой углеродной продукции для
предприятий сталелитейной, алюминиевой, ферросплавной, кремниевой,
химической, атомной и машиностроительной отраслей.


Группа входит в число 5 крупнейших мировых производителей углеродной
продукции. На производственных объектах Группы работает около 4600
человек.

Генеральный директор
АО «ЭПМ-МЕНЕДЖМЕНТ» Н.А. Наунов

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ




ГРАМОТА



GENERAL PRESENTATION



POWER POINT PRESENTATION



EL6 – МОЩНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ

EL6 НОВОЧЕРКАССК

- Многолетний опыт производства ГЭ
- Регулярные поставки на экспорт
- Выпуск полного спектра ГЭ, используемых российскими потребителями
- С учетом межзаводской кооперации, мощность по производству ГЭ составляет около XX тыс. тонн ГЭ в год

📍 г. Новочеркасск, Ростовская область

EL6 НОВОСИБИРСК

- Входит в пятерку ведущих заводов мира по производству угольных электродов и катодных блоков (доля в мировом выпуске УЭ более XX%)
- При сохранении загрузки по УЭ и КБ на уровне 2020 года, мощность по производству ГЭ около XX тыс. тонн в год

📍 пос. Линево, Новосибирская область

ЦЕЛИ EL6 НА РЫНКЕ РФ

ДОЛЯ ПОСТАВОК ГЭ

>60%

ОТ ГОДОВОГО ОБЪЕМА ВСЕХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

МОЩНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГЭ

≥90%

ГОДОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В РФ

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА ГЭ

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ (ИК российского производства)

ПАСПОРТ



СТИКЕРЫ

Ø
140
220
380



НАКЛЕЙКИ

BRAND BOOK



УПАКОВКА CG




ИКОНКА



1024 px




512 px



СПЕЦОДЕЖДА





Эл 6

**KONSTANTIN
GRAFITKARBONOV**



Эл 6
Новочеркасск



**ГРАФИТКАРБОНОВ
КОНСТАНТИН
ГЕОРГИЕВИЧ**

Сварщик первой
категории

Таб. № 183427

ФЛАГ





РОССИЯ, 115054, МОСКВА,
КОСМОДАМИАНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 52,
СТРОЕНИЕ 5, ЭТАЖ 5.

+7 (495) 789-96-46

ENERGOPROM@ENERGOPROM.RU



CASPA.RU

BRAND BOOK